



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL MUREȘ**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLODENI**  
547275, Glodeni, nr.133, Tel.+40-65-338112, Fax:+465-338256, cod fiscal:  
4322734, primglodeni@yahoo.com.

---

**HOTĂRÂREA NR. 25 /27.02.2017**  
**privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Glodeni nr. 47/18.05.2016 privind**  
**aprobarea indicatorilor tehnico economici al proiectului: „Asfaltarea drumurilor agricole din**  
**Comuna Glodeni, Județul Mureș”**

Consiliul Local al comunei Glodeni, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2017

Având în vedere HCL nr. 47/18.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al proiectului: „Asfaltarea drumurilor agricole din Comuna Glodeni, Județul Mureș”

Având în vedere posibilitatea oferită de PNDR 2014 -2020, de a obține finanțare pentru modernizarea drumurilor de acces agricol.

Ghidul solicitantului pentru accesarea Submăsurii 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, Componenta – Infrastructura de acces agricolă

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Modificarea cotei TVA de la 20% la 19%

HCL nr. 47/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al proiectului „Asfaltarea drumurilor agricole din Comuna Glodeni, Județul Mureș”.

Analizând studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „**Asfaltarea drumurilor agricole din Comuna Glodeni, Județul Mureș**”.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum și pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.I. (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Glodeni nr. 49/18.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici a proiectului: „Asfaltarea drumurilor agricole din Comuna Glodeni, Județul Mureș” care va avea următorul cuprins: „Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „Asfaltarea drumurilor agricole din Comuna Glodeni, Județul Mureș”care va avea următorul cuprins:**

**„Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „Asfaltarea drumurilor agricole din Comuna Glodeni, Județul Mureș”, conform anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.**

**(2) Primarul, viceprimarul, secretarul, și contabilul al comunei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.**

**(3) Prezenta hotărâre se va comunica: Președintelui Prefectului Județului Mureș, Primarului Comunei Glodeni, celor interesați și la cunoștință publică.**

Președinte de ședință  
Mozes Săndor



Contrasemnează  
Secretarul comunei Glodeni





Anexa nr. 1 la Hot. nr. 25 /2017

Principalii indicatori tehnico economici al proiectului: „Asfaltarea drumurilor agricole din Comuna Glodeni, Județul Mureș” sunt:

VALOAREA CONFORM DEVIZ GENERAL A INVESTIȚIEI				
Indicatori economici				
Valoarea totală investiției		6.615.240,94 lei		
Valoarea fara TVA a investiției		5.559.026,00 lei		
Din care C+M		4.647.190,00 lei		
Indicatori tehnici				
Durata totală a realizării investiției		36 luni		
Lungimea totala a drumurilor care urmeaza a fii reabilitate		8.412 m		
Denumire Drum /Strada	Lungime (m)	Lcar (m)	Lac (m)	Sistem rutier
Drum agricol 5	2.368	3,50-5,00	2x0.5	- 4 cm uzura BA16 - 5 cm binder BAD20 - 10 cm macadam - 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimal - 20 cm strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu 5% liant hidraulic rutier - Acostamente 19 cm piatră spartă
Drum agricol 6	1.861	3,50-5,00	2x0.5	- 6 cm uzura BA16 -10 cm macadam -25 cm strat de fundatie din balast amestec optimal -20 cm strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu 5% liant hidraulic rutier - Acostamente 16 cm piatră spartă
Drum agricol 7	248	3,50-5,00	2x0.5	- 6 cm uzura BA16 -10 cm macadam -25 cm strat de fundatie din balast amestec optimal -20 cm strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu 5% liant hidraulic rutier - Acostamente 16 cm piatră spartă
Drum agricol 8	607	3,50-5,00	2x0.5	- 6 cm uzura BA16 -10 cm macadam -25 cm strat de fundatie din balast amestec optimal -20 cm strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu 5% liant hidraulic rutier



Drum agricol 9	282	3,50-5,00	2x0.5	- 6 cm uzura BA16 -10 cm macadam -25 cm strat de fundatie din balast amestec optimal -20 cm strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu 5% liant hidraulic rutier - Acostamente 16 cm piatră spartă
Drum agricol 10	2.178	3,50-5,00	1x0.5	- 6 cm uzura BA16 -10 cm macadam -25 cm strat de fundatie din balast amestec optimal -20 cm strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu 5% liant hidraulic rutier - Acostamente 16 cm piatră spartă
Drum agricol 11	868	3,50-5,00	2x0.5	- 6 cm uzura BA16 -10 cm macadam -25 cm strat de fundatie din balast amestec optimal -20 cm strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu 5% liant hidraulic rutier - Acostamente 16 cm piatră spartă
Total drumuri	lungime	8.412 m		